

# CARVAO

Reisestative // Travel tripods

Dreibeinstative inklusive Einbein // Tripods including monopod



**CARVAO 816TCS**  
[56814]



**CARVAO 816TC**  
[56815]



**CARVAO 825MC**  
[56845]



**CARVAO 828MC**  
[56865]

## Vorteile // Features

Komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt  
Completely made of CNC machined aluminium

Stativbeine aus 8-lagigem Vollcarbon  
Tripod legs made of eight levels of full carbon

Schnelles Drehverschlussystem zum einfachen Öffnen und Schließen der Beine  
Fast leg locking system for easy opening and closing of the legs

Hochwertiges Material und erstklassige Qualität  
High grade material and first-class quality

Kugelkopf mit zwei getrennten Klemmschrauben für Kugel und Horizontalachse  
Ball head with two separate clamping screws for ball and horizontal axis

Ausgestattet mit Arca-Swiss kompatibel Schnellkupplungssystem  
Equipped with Arca-Swiss compatible quick release system

Verlängerungssäule zur Erweiterung der maximalen Höhe im Lieferumfang enthalten (Modell 816TCS + 816TC)  
Extension column to extend the maximum height included (Model 816TCS + 816TC)

Inklusive praktischem Einbein (Modell 825MC + 828MC + 832MC)  
Including practical monopod (Model 825MC + 828MC + 832MC)

**CARVAO 832MC**  
[56875]



**CARVAO 816TCS**  
[56814]



## CARVAO

Reisestative // Travel tripods

Dreibeinstative inklusive Einbein // Tripods including monopod



### Technische Daten // Technical Data

Artikel-Nr. Item no.	Modell Model								Material Material	Geeignet für Suitable for
56814 56814	CARVAO 816TCS CARVAO 816TCS	Schwarz black	70,5 cm 27.76 inch	11 cm 4.33 inch	27 cm 10.63 inch	16 mm 0.63 inch	4 kg 8.82 lbs	445 g 0.98 lbs		
56815 56815	CARVAO 816TC CARVAO 816TC	Schwarz black	137 cm 53.94 inch	12 cm 4.73 inch	38 cm 14.96 inch	16 mm 0.63 inch	4 kg 8.82 lbs	500 g 1.1 lbs		
56845 56845	CARVAO 825MC CARVAO 825MC	Schwarz black	156 cm 61.42 inch	20 cm 7.87 inch	47 cm 18.5 inch	25 mm 0.98 inch	10 kg 22.05 lbs	1.400 g 3.09 lbs		
56865 56865	CARVAO 828MC CARVAO 828MC	Schwarz black	164,5 cm 64.76 inch	22 cm 8.66 inch	49 cm 19.29 inch	28 mm 1.10 inch	15 kg 33.07 lbs	1.730 g 3.81 lbs		
56875 56875	CARVAO 832MC CARVAO 832MC	Schwarz black	180 cm 70.87 inch	23 cm 9.06 inch	51 cm 20.08 inch	149 mm 1.26 inch	20 kg 44.09 lbs	2.215 g 4.88 lbs		

### Details // Details



# CARVAO CAX

SK-System\* & Zubehör // QRC system\*\* and accessories



**CARVAO CAX375**  
[40375]



**CARVAO CAX376**  
[40376]



**CARVAO CAX371**  
[40371]



**CARVAO CAX370**  
[40370]

## Vorteile // Features

Komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt  
Completely made of CNC machined aluminum

Gummiauflage für sichere Befestigung der Kamera  
Rubber pad for secure attachment of the camera

Inklusive Anschlagsschraube zum Schutz gegen Herausfallen aus der SK-Einheit  
Including stop screw for protection against falling out of the SK unit

Kameraschraube mit ausklappbarem Bügel zur werkzeuglosen Befestigung der Kamera  
Camera screw with fold-out bracket for tool-free attachment of the camera

Arca-Swiss kompatible Schnellkupplungseinheit  
Arca-Swiss compatible quick coupling unit

Inklusive praktischer Wasserwaage zur exakten Ausrichtung der Kamera  
Including practical spirit level for exact alignment of the camera



\*SK-System ist eine Abkürzung für das CULLMANN Schnellkupplungs-System

\*\*QRC system is an abbreviation for CULLMANN Quick-Release Coupling system

## CARVAO CAX

SK-System\* & Zubehör // QRC system\*\* and accessories



### Technische Daten // Technical Data

Artikel-Nr. Item no.	Modell Model					Material Material	EAN EAN	Geeignet für Suitable for
40370 40370	CAX370 CAX370	74 mm 0.29 inch	15 mm 0.06 inch	29 mm 0.11 inch	50 g 0.11 lbs		4007134 02171 6	
40371 40371	CAX371 CAX371	38 mm 0.15 inch	6 mm 0.02 inch	29 mm 0.11 inch	15 g 0.03 lbs		4007134 02173 0	
40375 40375	CAX375 CAX375	80 mm 0.32 inch	20 mm 0.08 inch	50 mm 0.20 inch	111 g 0.24 lbs		4007134 02175 4	
40376 40376	CAX376 CAX376	44 mm 0.17 inch	9 mm 0.04 inch	50 mm 0.20 inch	32 g 0.07 lbs		4007134 02177 8	